

## **Informacja dla pacjenta dotycząca zachowania po zabiegu endoskopowym i ewentualnym otrzymaniu analgosedacji (znieczulenia) podczas wykonywania badań endoskopowych**

W celu zminimalizowania możliwych powikłań po badaniach endoskopowych (gastroskopii/kolonoskopii) pragniemy zwrócić Państwa uwagę na objawy, które mogą pojawić się po w/w badaniach.

### **Objawy, które nie muszą być następstwem powikłań po wykonanym badaniu to:**

- niewielkie wzdęcie brzucha (spowodowane podawaniem powietrza do przewodu pokarmowego w trakcie badania),
- śladowe ilości krwi z кишки stolcowej (możliwy efekt pobierania wycinków w trakcie kolonoskopii lub otarcia śluzówki jamy ustnej podczas gastroskopii),
- przemijające zdrętwienie gardła (efekt znieczulenia miejscowego gardła),
- senność, zawroty głowy (po znieczuleniu dożylnym) .

Powyższe objawy nie powinny być powodem niepokoju z Państwa strony.

### **W przypadku zaistnienia objawów niepożądanych takich jak:**

- silny ból brzucha,
- wymioty (wymioty z krwią),
- gorączka,
- napięte, bolesne powłoki brzuszne,
- obfite krwawienie z кишки stolcowej,
- spadek ciśnienia tętniczego,
- skóra zlana potem - należy pilnie zgłosić się do lekarza endoskopisty, lekarza rodzinnego lub lekarza Izby Przyjęć najbliższego szpitala.

Podczas wykonywania badań endoskopowych, zarówno gastroskopii jak i kolonoskopii istnieje możliwość/niekiedy konieczność zastosowania **analgozacji, czyli formy znieczulenia** polegającej na jednoczesnym zastosowaniu leków o działaniu uspokajającym i nasennym. Zastosowanie znieczulenia w niektórych przypadkach znacznie poprawia warunki badania zarówno dla pacjenta jak i lekarza. Decyzję o znieczuleniu podejmuje lekarz i wiąże się ona z założeniem dostępu do żyły/wenflonu oraz podaniem dożylnym leków.

Pacjent, u którego zastosowano znieczulenie zobowiązany jest w okresie 24 godzin po badaniu nie podejmować działań mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa własnego jak i innych osób:

- na badanie należy zgłosić się z opiekunem, celem bezpiecznego powrotu do domu,
- nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych,
- nie należy obsługiwać maszyn ciężkich i urządzeń precyzyjnych,
- nie należy podpisywać ważnych dokumentów, np. umów, kontraktów, itp. (leki powodują niepamięć wsteczną),
- nie należy spożywać alkoholu przed i po badaniu.

### **Oświadczenie pacjenta po zabiegu endoskopowym**

Oświadczam, że zapoznałam/em się z pisemną informacją o zachowaniu po zabiegu endoskopowym i zobowiązuję się postępować zgodnie ze wskazówkami zawartymi w tejże informacji.

Potwierdzam odbiór jednobrzmiącego egzemplarza.

.....  
data i podpis pacjenta lub opiekuna